

Koppla referensfiler

Referensfiler

Det går att läsa in filer i dpMap för att hantera information tillsammans med stadens data. Du kan antingen referera eller importera in filer. Skillnaden mellan referensfil och import av fil är:

Referensfil

- om du vill titta på data
- används som en tillfällig bakgrund
- går inte att spara till databasen


Import av fil

- används för att läsa in data
- behöver en mappningsfil, som beskriver hur data från importfilen ska översättas till dpMap
- kan postas till databasen och visas för andra personer


Nedan beskrivs hur du läser in en referensfil.

Läs in referensfil

1. Gå till *Arkiv – Referensdata – Öppna referensfil...*




2. Leta upp den map där filen ligger som du vill referera in i dpMap.
 - A. Flytta uppåt i mappstrukturen
 - B. Klicka på den fil du vill referera in
 - C. Se att rätt fil-format är angivet. I annat fall ändra.
 - D. Låt "Anpassa vy till fil" vara ibockad om du vill zoomas till den plats där innehållet i referensfilen ligger.
 - E. Öppna filen



Ibland innehåller filen data som ligger utanför Stockholms län och det kan vara svårt att navigera i kartfönstret.

Det finns olika sätt att förflytta sig till önskat område i kartan, ex Fönster > Globala bokmärken > Stadsdelsnämnder > välj önskat område




3. Referensfilen laddas nu in.

Om en dwg-fil behöver konverteras till en version som kan hanteras av dpMap görs detta automatiskt. Konverteringen visar en meny på skärmen. Gör ingenting i denna meny utan vänta till dwg-filen är laddad och visas i dpMap.

4. En kopplad referensfil läggs under namnet Referensfil i kartträdet.
5. Med en kopplad referensfil är det möjligt att:
 - tända och släcka lager i referensfilen
 - ändra färgsättning och symbolisering

Högerklicka på önskat lager och välj Dölj/Visa, Visa/ändra ritattribut eller Transparens/Färgmättnad... efter behov.




Hantera referensfil

Det går att ladda in flera referensfiler med olika fil-format och arbeta med dem samtidigt.

Det går också att koppla upp flera referensfiler med samma namn. Fullständig sökväg visas som verktygstips (håll muspekaren över filnamnet i kartträdet).

1. För att hantera de inrefererade filerna gå till Arkiv > Referensdata > Hantera bifogade referensfiler.




2. Hantera filerna

A: Redigera – Du kan ange vilket namn som ska visas i katalogträdet.

B: Koppla loss – filen är inte längre kopplad i dpMap.

C: Ladda ur – filen är fortfarande kopplad i dpMap men visas inte i katalogträdet eller kartan.

D: Ladda – Om en fil har laddats ur så kan den åter laddas med denna funktion.



3. Beskrivning av kolumnerna

Filnamn – namn på den fil som du refererat in.

Autoladdad – Du kan bocka ur denna om du inte vill att filen ska laddas automatiskt när du öppnar förändringssettet.

Visas i produkt – Här kan du se i vilken kartprodukt som den inrefererade filen visas i.

Laddad – visar vilka filer som är laddade eller urladdade.

Visningsnamn – Du ser namnet om du redigerat och gett namnet ett visningsnamn, som ska visas i katalogträdet.

Hantera bifogade referensfiler					
Filnamn	Autoladda	Visas i produkter	Laddad	Visningsnamn	Redigera
bromma_gru_1000_byLevel_gru1knfoni_2D.dwg	☒	Kartkombination Total	Ja		Koppla loss
UtskrFocus_1_500_sbqot3.dwg	☒	Kartkombination Total	Ja		Ladda ur
Tallar_ggis_20211105.shp	☒	Kartkombination Total	Nej	Tallar - testar visningsnamn	Ladda
Bornhåll_20211103_symbol_points.shp	☒	Kartkombination Total	Ja		
					Stäng