

Nyheter i Baggis version 10.0

Innehåll

1	Nyheter dpMap	1
1	Generella nyheter	1
1.1.1	UX/UI	1
1.1.2	Visa > Visa i... [F12]	1
1.1.3	Visa (komponent) i kartproduktträdet	2
1.1.4	Visa WMS-attribut för objekt	3
1.1.5	Favoriter	3
1.1.6	Import	3
1.1.10	Tillgänglighetsanpassning	4
1.1.11	Inställningar	4
1.1.12	dpMap 10.0 kräver java 17	5
1.1.13	Nytt paket med startlänk till dpMap	5

1 Nyheter dpMap


1 Generella nyheter

1.1.1 UX/UI


Det pågår ett arbete med att förbättra användarupplevelsen UI/UX i dpSpatial.
I 10.0 är det tydligaste exemplet på det att inloggningsdialogen är helt omarbetad.

1.1.2 Visa > Visa i... [F12]

Ny funktion som visar valt objekt i annan kartprodukt, det är också möjligt att välja att visa objektet i en ny vy. Funktionen finns även på högerklicksmeny för komponenter: Visa > Visa i...






Välj var du vill öppna objektet i för kartprodukt.



1.1.3 Visa (komponent) i kartproduktträdet

Funktionen som visar en komponent i kartproduktträdet har flyttat: [Högerklicksmeny komponent] Komponent > Visa i kartproduktträdet.




1.1.4 Visa WMS-attribut för objekt

Funktionen har sedan version 9.8 flyttat hit:

Visa > Bakgrundskarta > WMS-attribut för objekt

Används främst för att visa attribut för objekt i externa WMS:er.




1.1.5 Favoriter

- Det går nu att spara kartmall till sina favoriter.
- Det går att skapa instruktionstexter i listan med favoriter .
- Det går att skapa mappar i listan med favoriter .
- Sedan tidigare går det också att skapa flera listor med favoriter.
- Det går nu att kopiera listor med favoriter.
- Listor med favoriter kan nu göras globala av en administratör och delas av alla användare, kontakta dpmap@stockholm.se om ni ser något bra användningsområde för detta. Det skulle t.ex. kunna vara en lista med bra funktioner för nya användare i er organisation.

1.1.6 Import

- Vid import av Geopackage filer, är det nu möjligt att välja koordinatsystem för användning när inga koordinatsystem är definierade i filen för att importera.
- Vid import av Geopackage filer är det nu möjligt att välja en katalog och därmed få alla Geopackage filer i den katalogen och dess underkataloger valda för import.
- Öppna referens fil. När man öppnar en Geopackage eller Shape fil som en referensfil finns det nu en kryssruta "Färgade lager". Om den är iöckad, kommer att alla linjer och polygoner få olika färger.




1.1.10 Tillgänglighetsanpassning

Dialogrutan Välj förändringsset:

- Det är nu möjligt att navigera mellan förändringsset med pil-tangenterna.
- Det går att klicka på Enter knappen för att öppna markerat förändringsset.
- Klickar du på knappen "Del", öppnas dialogrutan Radera förändringsset. Du får fråga om du önskar radera valt förändringsset.

1.1.11 Inställningar

I Dialogrutan Inställningar (Inställningar - Inställningar) är det nu möjligt att välja mellan att återställa inställningar i alla flikar eller enbart i den aktiva fliken, genom att använda den uppdelade knappen.



1.1.12 dpMap 10.0 kräver java 17

Java 17 finns tillgängligt att ladda ned i Portalen 11 800 för stadens datorer:

[AdoptOpenJDK with Hotspot 17.0.1.12_x64](#)

För privata datorer rekommenderas denna länk för att hämta Java 17 LTS:

<https://adoptium.net/>

1.1.13 Nytt paket med startlänk till dpMap

Till dem som har startlänk till dpMap på Start-menyn finns programpaketet att beställa i Portalen. Detta paket innehåller en jar-fil som placeras lokalt på användarens staden-dator. Att starta dpMap med en redan nedladdad jar-fil förenklar och snabbar upp processen att starta dpMap.

För externa användare som startar dpMap via dpmap.stockholm.se/dpmap (inlogging via ID-portalen) kommer det fortfarande krävas att användaren laddar ned en jar-fil via den startsida webbläsaren kommer till.