


Nyheter i dpSpatial 10.8 för Stockholms stad

Nyheter dpMap

Generella nyheter

- **UUID identifierare för adresser, fastigheter, byggnader och planer**
Våren 2024 har Baggis gått över till att använda UUID som identifierare för adresser, fastigheter, byggnader och planer. Kontakta dpmap@stockholm.se om ni har frågor kring detta.
- **Höjddata för 2023**
Våren 2024 tillkom höjddata för 2023 i dpMap. Den markhöjd som anges i statusfältet i dpMap är nu från 2023. Använd funktionen [Visa > Närmaste höjd](#) för att se alla höjddata.
OBS! Funktion "Närmaste höjd" för byggnadshöjd, visar inte den faktiska byggnadshöjden utan höjd på mark + byggnad.



- **WMS-attribut har nu klickbara länkar**
[Visa > Bakgrundskarta > WMS-attribut för objekt](#). Om ett WMS-attribut är en länk skall länken nu vara klickbar.
- **Snabbvisning av attribut och funktioner för objekt**
[Verktyg > Snabbvisning](#) är tänkt att snabbt och enkelt kunna visa attribut och funktioner för objekt. En administratör kan konfigurera vilka attribut och funktioner som skall visas för en objekttyp. Kontakta dpmap@stockholm.se om det här är intressant för er datamängd.
- **Färglägg förstärkt – välj färger automatiskt**
[Visa > Färglägg förstärkt](#) lyser upp valda komponenter. I dialogen där färg väljs går det nu att ange att olika färger skall väljas automatiskt. Det kunde tidigare bara väljas via dialogen "Mina inställningar".
- **Favoriter i egen dialog**
[Verktyg > Favoriter](#) öppnar favoriter i en egen dialog.

- **Teckenförklaringar – frågor om ändringar skall sparas**
En teckenförklaring måste sparas för att ändringarna inte skall försvinna då [Verktyg > Teckenförklaring](#) stängs. Nu får användaren en fråga om gjorda ändringar skall sparas.
- **Flytta texter i fri plottning**
Fri plottning förhandsgranska tillåter nu bara att texter flyttas.
- **Referensfiler med samma namn**
Det går nu att koppla upp flera referensfiler med samma namn. Fullständig sökväg visas som verktygstips (håll muspekaren över filnamnet i kartträdet).

Nyheter dpWebmap

- **Anpassning till stadens styleguide**
dpWebmap har anpassats till stadens styleguide vad gäller färgschema, knappar och andra mindre stiländringar. Målsättningen har varit att med så små medel som möjligt få dpWebmap att likna en webbsida från Stockholm stad.
- **dpWebmap i testmiljöer**
En text som anger att dpWebmap går mot en testmiljö kommer visas, på liknande sätt som det ser ut i testmiljöer för dpMap.
- **Länkar till dpWebmap**
Vi rekommenderar att länkar till dpWebmap anges utan DPWebMap.html på slutet av länken. Här är ett exempel på hur länkar bör se ut:
https://kartor.stockholm.se/bios/dpwebmap/cust_sth/sbk/sthlm_sse/ Länkar utan avslutande snedstreck / kommer korrigeras automatiskt

Nyheter geodatatjänster

- **Statistik WMS/WMTS**
Ny funktionalitet för att ta fram statistik över användning av WMS/WMTS.
 - Användning per tjänst eller alla tjänster.
 - Användning i stadens nätverk och/eller på internet.
 - Användning inom angiven tidsperiod (statistik sparas per dag).

- **Ruttplanering via OSRM (Open Source Routing Machine)**

Initialt kommer vi sätta upp en tjänst som beräknar totalt gångavstånd mellan två adresser i Stockholms län. UTBF kommer testa tjänsten för att få svar på om en elev har rätt till SL-kort eller ej. En adresstjänst från Lantmäteriet används, via SOA.

Med samma teknik kan ruttplanering för gångväg, cykelväg och bilväg tas fram. Utdata kan t.ex. vara totalt avstånd eller detaljerad ruttplanering.

- **UUID identifierare för adresser, fastigheter, byggnader och planer**

Våren 2024 har Baggis gått över till att använda UUID som identifierare för adresser, fastigheter, byggnader och planer. Kontakta dpmap@stockholm.se om ni har frågor kring detta.

- **Tjänster för Geoarkivet tas ur drift**

Geoarkivet har ersatt dessa tjänster med andra metoder att avisera förändringar. De har därför tagits ur drift.

- Ajourhållning / aviseringar adress: `section=locate*geo_adr`
- Ajourhållning / aviseringar kvarter: `section=locate*geo_kvarter`
- Ajourhållning / aviseringar fastighet: `section=locate*geo_prop`